

Управление Роспотребнадзора по Самарской области
(наименование органа государственного контроля (надзора))

Управление Роспотребнадзора
по Самарской области
443079, г. Самара,
Железнодорожный район
улица Арцыбушевская, 13
(место составления акта)

" 24 " апреля 20 12 г.
(дата составления акта)
16 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 05/111

По адресу/адресам: 443072, Самарская область, город Самара, улица Московское шоссе, 18 км
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области Жернова Владимира Алексеевича от 22 марта 2012 года № 05/111 (№ 000706)
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 244 городского округа Самара
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 16 " апреля 20 12 г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 7 ч

" 23 " апреля 20 12 г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. ___ мин. Продолжительность 5 ч
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 12.04.2012 года по 24.04.2012 года 12 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека по Самарской области
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки):
заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 244 городского округа Шестакова Антонина Викторовна 02.04.2012 года 12 часов
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Гришанова Ирина Ивановна, - главный специалист – эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области, Иванчина Ирина Анатольевна – главный специалист – эксперт отдела эпидемиологического надзора. Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»: Левковская Валентина Александровна – заведующая санитарно-гигиеническим отделением, Терехова Татьяна Сергеевна – помощник санитарного врача, Шмойлова Наталья Александровна – заведующая бактериологической лабораторией, Дубинина Ираида Николаевна – заведующая санитарно-эпидемиологической лабораторией, Теплякова Ольга Алексеевна, Руденко - фельдшеры-лаборанты, Пасынкова Любовь Ивановна, Устинова Лариса Николаевна - врачи по гигиене.

Свидетельство об аккредитации от 26.02.2010 года № 46 –АК, выданное Роспотребнадзором

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: - заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 244 городского округа Самара Шестакова Антонина Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

При проведении мероприятий по контролю выявлены следующие нарушения СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»

Требования к оборудованию и содержанию территории дошкольных организаций.

П.3.1 – Часть деревьев высажены на расстоянии ближе 15 м от здания дошкольной организации (п.2 предписания от 12.11.2010 года № 05/856 со сроком исполнения до 01.09.2012 года). Администрация Кировского района в виду ценности породы ели согласовала обрезку нижних веток елей в количестве 4 штук, санитарную обрезку деревьев в количестве 3 штук – акт оценки зеленных насаждений, произрастающих по адресу: Московское шоссе, 18 км (прилегающая территория МДОУ детского сада № 244), от 24 ноября 2010 года. В результате этого администрация детской организации провели обрезку нижних веток елей.

П. 3.9 – Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены тентовые навесы площадью 15 – 18 кв.м, площадь на одного ребенка менее 2 кв.м (п.3 предписания от 12.11.2010 года № 05/856 со сроком исполнения до 01.09.2012 года).

П.3.9.1 – Тентовые навесы для детей ясельного и дошкольного возраста не ограждены с трех сторон (п.4 предписания от 12.11.2010 года № 05/856 со сроком исполнения до 01.09.2012 года).

Требования к зданию, помещениям, оборудованию и их содержанию.

П.4.10 Площади помещений групповой ячейки

Группа	групповая	спальня
1 младшая группа № 3	49,6	27,2
17 детей	площадь на 1 ребенка – 2,9	площадь на 1 ребенка – 1,6
2 младшая группа № 5	59,9	48

25 детей	площадь на 1 ребенка –2,4	площадь на 1 ребенка –1,9
средняя группа № 6	60,8	50,0
25 детей	площадь на 1 ребенка - 2,4	площадь на 1 ребенка – 2,0
старшая группа № 1	61,8	43,9
25 детей	площадь на 1 ребенка - 2,5	площадь на 1 ребенка – 1,8
подготовительная группа № 2	62,8	26,6
25 детей	площадь на 1 ребенка - 2,5	площадь на 1 ребенка - 1,1
подготовительная группа № 4	61,8	27,7
23 ребенка	площадь на 1 ребенка - 2,7	площадь на 1 ребенка - 1,2

В спальнях групп площадь на одного ребенка не соответствует п.4.10 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». (за исключением средней группы № 6)

П.4.23 – Объемно-планировочное решение помещения пищеблока не предусматривает последовательность технологических процессов, не исключает встречные потоки сырой и готовой продукции (п.6 предписания от 12.11.2010 года № 05/856 со сроком исполнения до 01.09.2012 года).

П.4.33 – Помещения стиральной и гладильной смежные, вход для сдачи грязного и получения чистого белья – один.

Требования к внутренней отделке помещений дошкольных организаций.

П.5.1 - Стены в групповых, спален, раздевальных помещений, музыкальном зале имеют отделку, недопускающую уборку влажным способом и дезинфекцию (обои), (за исключением групповой подготовительной группы № 4).

П.5.2 – Стены помещений пищеблока облицованы глазурованной плиткой, часть глазурованной плитки отбито.

П.5.5 - Полы в помещениях старшей группы № 1, размещаемых на первом этаже не утеплены и не отапливаются, с регулируемым температурным режимом на поверхности пола.

Требования к оборудованию и его размещению в помещениях дошкольных организаций.

П.6.2 – В раздевальных групп не предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей (п.7 предписания от 12.11.2010 года № 05/856 со сроком исполнения до 01.09.2012 года).

П.6.14 – В 1 младшей группе № 3 кровати не соответствуют требованиям п.6.14 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (п.9 предписания от 12.11.2010 года № 05/856 со сроком исполнения до 01.09.2012 года).

В спальнях помещений всех групп кровати расставлены без соблюдения минимальных разрывов, что не соответствует п.6.14 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (п.10 предписания от 12.11.2010 года № 05/856 со сроком исполнения до 01.09.2012 года).

П.6.18.1 – Туалетная для детей ясельного возраста оборудована 2 умывальными раковинами с подводкой горячей и холодной воды для детей, 1 унитазом, отсутствует умывальная раковина для персонала (п.11 предписания от 12.11.2010 года № 05/856 со сроком исполнения до 01.09.2012 года).

П.6.18.2 - В туалетной младшей группы количество санитарно-технических приборов (умывальных раковин и детских унитазов) не соответствует п.6.18.2 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»: в умывальной зоне установлены 3 умывальных раковины,

отсутствует умывальная раковина для взрослых, 3 детских унитаза (п. 12 предписания от 12.11.2010 года № 05/856 со сроком исполнения до 01.09.2012 года).

П.6.18.3 - В туалетных старшей и подготовительных групп количество умывальных раковин, детских унитазов не соответствует требованиям п.6.18.3 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (п.13 предписания от от 12.11.2010 года № 05/856 со сроком исполнения до 01.09.2012 года).

П.6.24 – В туалетных помещениях старшей группы, подготовительных групп № 2, 4 не оборудован шкаф для уборочного инвентаря.

Требования к отоплению и вентиляции.

П.8.4 – В санитарном узле 1 младшей группы, средней группы, подготовительной группы № 2 отопительные приборы ограждены решетками из полимерного материала

Требования к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде.

П.14.2 – При работе технологического оборудования не исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов (п.6 предписания от 12.11.2010 года № 05/856 со сроком исполнения до 01.09.2012 года).

П.14.3 – В буфетных столовая посуда хранится не в буфетах.

П.14.20 – В январе 2012 года в помещениях пищеблока не проводились дезинсекция и дератизация.

Требования к условиям хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов и кулинарных изделий.

П.15.18.2 – Овощи урожая прошлого гола (капуста, репчатый лук) после 1 марта используются без термической обработки: 5.04.2012 года в обед салат из репчатого лука, 6.04.2012 года в обед салат из свежей капусты.

Требования к перевозке и приему в дошкольные организации пищевых продуктов:

П.17.7 – Нарушены сроки реализации мяса: по документам мясо хранится при температуре +4 - +2 градуса по С 48 часов, мясо получили 27.02.2012 года, реализовали 02.03.2012 года.

Нарушены сроки реализации охлажденных кур: по документам срок реализации кур 72 часа, куры получили 21.03.2012 года, реализовали 26.03.2012 года, получили 27.03.2012 года, реализовали 02.04.2012 года.

Требования к санитарному содержанию помещений дошкольной организации.

П.18.3 – Для технических целей (уборка помещений групповой туалета и т.д.) не оборудован в туалетных помещениях групповых отдельный водопроводный кран.

П.18.9 – Туалетные комнаты в групповых старшей группы, подготовительных групп № 2, 4 не оборудованы специальными шкафами для хранения уборочного инвентаря.

П.18.19 – 60 % постельных принадлежностей в 2011 году не подвергались химической чистке и обработке в дезинфекционной камере (в 2011 году подверглись химической чистке 49 матрасов, 47 подушек – акт № 119 от 25.08.2011 года).

Требования к прохождению профилактических медицинских осмотров и личной гигиены персонала.

П.20.1 – Персонал дошкольной организации не прошли профилактический медицинский осмотр в 2012 года, заключительный акт от января 2011 года, что не соответствует Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

Раздел эпидемиологического надзора.

Здравпункт имеет одну комнату для врачебного приема детей. Вакцинация детей проводится в поликлиниках по месту жительства по направлению врача или медицинской сестры МБДОУ №244. Заведена и ведется по форме необходимая учетно-отчетная документация. Имеется годовой план профилактических прививок, с разбивкой по месяцам и пофамильно. Персонал ежегодно обследуется на туберкулез.

Выявленные нарушения:

Старшая медицинская сестра Морозкина Н.Б. не представила данные о вакцинации детей от кори, краснухи, эпидемического паротита в запланированные сроки в соответствии национального календаря профилактических прививок (январь 2012г.), хотя у детей (Сапунов, Труфанов, Шевцова и др.) медицинских отводов не было. Это является нарушением пункта 19.1 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; пунктов 5.7; 5.9. СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней».

Результаты анализов.

Массовая доля белка в 1-м блюде (рассольник на курином бульоне), установленная лабораторным путем соответствует величине, полученной расчетным путем: процент отклонения составляет +0,4 %, что свидетельствует о правильном вложении белка в процессе приготовления 1 блюда.

Массовая доля жира в 1 блюде, установленная лабораторным путем не соответствует величине, полученной расчетным путем: процент отклонения жира в 1-м блюде составляет – 24, 7 % (при норме +5 %), что свидетельствует о недовложении жира в 1 блюдо.

Массовая доля углеводов в 1-ом блюде, установленная лабораторным путем не соответствует величине, порученной расчетным путем: процент отклонения составляет +47, 2 % (при норме +- 5%), что свидетельствует о перевложении углеводов в процессе приготовления 1-го блюда.

В целом энергетическая ценность (калорийность) 1-го блюда и химический состав по содержанию белка, жира и углеводов, установленные лабораторным путем выше расчетных величин, процент отклонения составляет + 7, 3 % (при норме +5 %), что свидетельствует о неправильном вложении в блюдо жиров и углеводов и не соответствует меню-раскладке.

Массовая доля белка во 2-м блюде (рулет мясной с яйцом и соусом), установленная лабораторным путем соответствует величине, полученной расчетным путем: процент отклонения составляет + 4,8 %, что свидетельствует о правильном вложении белка в процессе приготовления 2 блюда.

Массовая доля жира в 2-м блюде, установленная лабораторным путем не соответствует величине, полученной расчетным путем: процент отклонения жира в 2-м блюде составляет – 33, 5 % (при норме +5 %), что свидетельствует о недовложении жира в 2 блюдо.

Массовая доля углеводов в 2-ом блюде, установленная лабораторным путем не соответствует величине, порученной расчетным путем: процент отклонения составляет -32,3 % (при норме +- 5%), что свидетельствует о недовложении углеводов в процессе приготовления 2-го блюда.

В целом энергетическая ценность (калорийность) 2-го блюда и химический состав по содержанию белка, жира и углеводов, установленные лабораторным путем ниже расчетных величин, процент отклонения составляет – 23,9 % (при норме +5 %), что свидетельствует о неправильном вложении в блюдо жиров и углеводов и не соответствует меню-раскладке.

Массовая доля углеводов в 3-м блюде (компот из сухофруктов) не соответствует расчетным данным, % отклонения составляет +3,9 % , но находится в пределах допустимого отклонения, что свидетельствует о правильном вложении углеводов в 3 блюдо - протоколы результатов исследования готовых блюд на полноту вложения № 605-607 от 12.04.2012 года.

Термическая обработка рулета мясного проведена качественно, реакция на фермент «пероксидаза» отрицательная, что соответствует требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» - протокол санитарно-гигиенических исследований на фермент «пероксидаза» № 609 от 12.04.2012 года.

Содержание витамина С в компоте из клюквы соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» - протокол определения витамина С в компоте из клюквы № 608 от 12.04.2012 года.

Результаты микробиологических исследований продуктов питания (рулет мясной с яйцом, соус молочный) соответствуют требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» - протоколы микробиологических исследований продуктов № 603, 604 от 17.04.2012 года.

Результаты исследования смывов на БГКП и на яйца-глистов и цист простейших отрицательные, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» - протокол исследования смывов на БГКП № 601 от 12.04.2012 года, протокол исследования смывов на яйца глистов и цист простейших № 602 от 12.04.2012 года.

В средней и старшей группах в 6 точках проведены замеры световой среды, параметры световой среды в указанных помещениях детского дошкольного учреждения соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и современному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2285-10 «Изменения и дополнения № 1» к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03- протоколы лабораторных исследований № 14 (1, 2) освещенности от 13.04.2012 года.


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: - предписание от 24.04.2012 года № 111,


- протоколы результатов исследования готовых блюд на полноту вложения № 605-607 от 12.04.2012 года,
- протокол санитарно-гигиенических исследований на фермент «пероксидаза» № 609 от 12.04.2012 года,
- протокол определения витамина С в компоте из сухофруктов № 608 от 12.04.2012 года,
- протоколы микробиологических исследований продуктов № 603, 604 от 17.04.2012 года,
- протокол исследования смывов на БГКП № 601 от 12.04.2012 года,
- протокол исследования смывов на яйца глистов и цисты простейших № 602 от 12.04.2012 года,
- экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы от 18.04.2012 года № 40,
- протоколы лабораторных исследований № 14 (1, 2) освещенности от 13.04.2012 года,
- экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы от 18.04.2012 года № 41,
- протоколы об административном правонарушении на юридическое лицо: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 244 городского округа Самара и заведующего Шестакову Антонину Викторовну.

Подписи лиц, проводивших проверку: Главный специалист – эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области Гришанова Ирина Ивановна



Главный специалист – эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области Иванчина Ирина Анатольевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 244 городского округа Самара Шестакова Антонина Викторовна


фамилии, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 24 ” апреля 20 12 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)